

ENERGOTEST GT - Kerékkiegyensúlyozógépek

GT GUMISZERVIZ TECHNOLOGIA

Kerékkiegyensúlyozók GT sorozat



ENERGOTEST GT 66

- Személyautó, motorkerékpár és könnyű hasznójármű kerekek kiegyensúlyozására, max. 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok automatikus bevétele elektronikus tapintókarral (szélesség mérő kar opció).
- Automata forgatás a keréksúly helyekhez, lábfejjel.
- Extra széles kerekek kiegyensúlyozására is ideális, a megnövelt hosszúságú befogótokmány miatt.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp. program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík).

Alaptartozékok: 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyorsokmány, súlyszerelő fogó, 100 gr etalon súly, tengely rögzítő pedál, talajhoz rögzítő készlet.



ENERGOTEST GT 68

- Személyautó, motorkerékpár és könnyű hasznójármű kerekek kiegyensúlyozására, max. 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok automatikus bevétele elektronikus tapintókarral (szélesség mérő kar opció).
- Automata forgatás a keréksúly helyekhez automata tengelyfejjel.
- Extra széles kerekek kiegyensúlyozására is ideális, a megnövelt hosszúságú befogótokmány miatt.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp. program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík).

Alaptartozékok: 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyorsokmány, súlyszerelő fogó, 100 gr etalon súly, tengely rögzítő pedál, talajhoz rögzítő készlet.

Műszaki adatok	GT 66	GT 68
Kijelző	LED+LCD	TFT 19"
Keréktárcsa átmérő (max)	28"	28"
Keréktárcsa szélesség	1.5"-20"	1.5"-20"
Legnagyobb keréktömeg	75 Kg	75 Kg
Tengelyforgatás 1. pozícióba	kézi	kézi+auto stop
Tengelyforgatás 2. pozícióba	kézi	kézi+auto stop
Tengely fék	lábpedál	elektronikus fék
<i>Automata adatbeviteli lehetőségek:</i>		
-aut. távolság/átmérő mérő pálcá	✓	✓
-aut. szélesség mérő pálcá	63.800.- Ft	63.800.- Ft
<i>Kerékrögzítés:</i>		
- mechanikus gyorsokmány	✓	✓
- elektronikus gyorsokmány	✗	✗
<i>Kiegyensúlyozó programok:</i>		
- ALU programok	✓	✓
- Osztott súly program (külső)	✓	✓
- Egyéni és rejtett sík (ALU-P)	✓	✓
Kiegyensúlyozás ford.szám	90-130 rpm	90-130 rpm
Ciklusidő mérésenként	7 sec	7 sec
Kerékvédő burkolat	✓	✓
Ár (nettó)	475.000.- Ft	799.000.- Ft

Kiegészítők:

TE Elektronikus kar keréktárcsa szélesség adatbevitelhez

- GT 66, GT 68 és GT 78 típusokhoz

Ár: 63.800.- Ft + ÁFA

FRU345 Univerzális „farcia” adapter

- Keréktárcsa csavarok helyénél rögzíthető a kerék, 3/4/5/6 furatos, központ-furat nélküli és francia keréktárcsákhoz ajánlott.

Ár: 85.800.- Ft + ÁFA

C 119 Kúp 101-119 mm

- Negyedik kúp kiegészítés központ-furatos keréktárcsákhoz.

Ár: 5.700.- Ft + ÁFA

C 137 Kúp 95-137 mm

- Negyedik kúp kiegészítés központ-furatos keréktárcsákhoz.

Ár: 14.500.- Ft + ÁFA

G40/VL40

Felfogató kúp (120-170 mm) + tányér

- Nagy központ furatú terepjáró és kishasznójárművek kerekeinek a felfogatásához.

Ár: 48.400.- Ft + ÁFA




ENERGOTEST GT 78

- Szgk, mkp és kishaszonjarm kerekéhez, max. 75 kg kerékhez.
- Távság és átmér adatok automatikus bevitele elektronikus tapintókarokkal (szélesség mér kar opció).
- Automata forgatás a keréksúly helyekhez automata tengelyfékkel.
- Multi kezel program (3 egyidej kezel -beállítás).
- Extra széles kerek kiegyensúlyozására is ideális, a megnövelt hosszúságú befogótokmány miatt.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík).

GT 78 EL kivitelben elektronikus gyorstokmánnal
Alaptartozékok: 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyorstokmány, súlyszerel fogó, 100 gr etalon súly, talajhoz rögzít készlet.


ENERGOTEST GT 88

- Személyautó, motorkerékpár és könny haszonjarm kerek kiegyensúlyozására, max. 75 kg kerétkömeg.
- Teljes automatikus adatbevitel elektronikus tapintókarokkal (távság, átmér és szélesség).
- Automata tengelyforgatás a keréksúly helyekhez, automata tengelyfékkel.
- Elektronikus vezérelt automata gyorstokmány, megnövelt 70 mm m kódési hossz.
- Multi kezel program (3 egyidej kezel -beállítás).
- Felhasználói felület és gomb funkciók testreszabhatóak.
- Extra széles kerek kiegyensúlyozására is ideális, a megnövelt hosszúságú befogótokmány miatt.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík).

GT 88 TC kivitelben beépített szonár rendszerrel, hosszanti és keresztirányú szálszakadás, valamint elhúzás vizsgálat - villámgyors gumiabroncs diagnosztika és javaslat a felszerelési helyzetre - minimalizált abroncsfutás vibráció.

Alaptartozékok: 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) elektronikus gyorstokmány, súlyszerel fogó, 100 gr etalon súly, talajhoz rögzít készlet.

M szaki adatok	GT 78	GT 88
Kijelz	spec. LCD	TFT 19"
Keréktárcsa átmér (max)	28"	28"
Keréktárcsa szélesség	1.5"-20"	1.5"-20"
Legnagyobb kerétkömeg	75 Kg	75 Kg
Aut. tengelyforgatás 1. pozícióba	✓	✓
Aut. tengelyforgatás 2. pozícióba	✓	✓
Elektronikus tengely fék	✓	✓
Automata adatbeviteli lehet ségek:		
-aut. távság/átmér mér pálca	✓	✓
-aut. szélesség mér pálca	63.800.- Ft	✓
Kerékrögzítés:		
- mechanikus gyorstokmány	✓	✓
- elektronikus gyorstokmány	240.000.- Ft	✓
Kiegyensúlyozó programok:		
- ALU programok	✓	✓
- Osztott súly program (küll)	✓	✓
- Egyéni és rejtett sík (ALU-P)	✓	✓
Kiegyensúlyozás ford.szám	75-98 rpm	75-98 rpm
Ciklusid mérésenként	5 sec	5 sec
Kerékvéd burkolat	✓	✓
Ár (nettó)	930.000.- Ft	1.218.000.- Ft

Motorkerékpár kiegészít k

RRMM

Univerzális motorkerékpár adapter:

- Készlet, m anyag h formált tálcában.
- Tengely NEM tartozék, külön kell kiválasztani (10, 14 vagy 18 mm).

Ár: 77.400.- + ÁFA

P10-2 Felfogató tengely 10 mm

Ár: 28.600.- + ÁFA

P14-2 Felfogató tengely 14 mm

Ár: 41.400.- + ÁFA

P18-2 Felfogató tengely 18 mm

Ár: 33.000.- + ÁFA

FRU QUAD

Univerzális felfogató „quad” adapter

- Keréktárcsa csavarok helyénél rögzít-
het a kerék, quad kerekhez.

Ár: 107.800.- + ÁFA



Kerékiegyensúlyozók FASEP sorozat



FASEP B 212

- Szgk, mkp és kishaszonjárm kerekéhez max. 75 kg keréktömegig.
 - Távolság és átmér adatok kézi bevitele.
 - Nagyon pontos, 3 szenzoros jelfelvétel - VQI-3 system, IFS kerékfelfogató rendszer - integrált mér tengely, pontosabb és gyorsabb keréktárcsa rögzítés.
 - Multi kezel program (2 kezel).
- Alaptartozékok: 3 db-os kúpészlet (40-111 mm) gyors-tokmány, súly szerel fogó, szélességmér idomszer, talajhoz rögzít készlet.

FASEP B 221

- Szgk, mkp és kishaszonjárm kerekéhez max. 75 kg keréktömegig.
 - Távolság és átmér adatok kézi bevitele (elektronikus tapintókar külön rendelhet).
 - Nagyon pontos, 3 szenzoros jelfelvétel - VQI-3 system, IFS kerékfelfogató rendszer és gyors keréktárcsa rögzítés.
 - Multi kezel program (2 kezel).
- Alaptartozékok: 3 db-os kúpészlet (40-111 mm) gyors-tokmány, súly szerel fogó, szélességmér idomszer, talajhoz rögzít készlet.

FASEP V 540

- Szgk, mkp és kishaszonjárm kerekéhez max. 75 kg keréktömegig.
 - Távolság és átmér adatok automatikus bevitele elektronikus tapintókarral (szélességmér kar opció).
 - Nagyon pontos, 3 szenzoros jelfelvétel - VQI-3 system.
 - IFS kerékfelfogató rendszer - integrált mér tengely, pontosabb és gyorsabb keréktárcsa rögzítés.
 - Multi kezel program (2 egyidej kezel - beállítás).
 - Gazdag kiegyensúlyozó program választék (ALU-S, -SE program, optimalizációs program, osztott súlyelhelyezés).
- Alaptartozékok: 3 db-os kúpészlet (40-111 mm) gyors-tokmány, súly szerel fogó, szélességmér idomszer, talajhoz rögzít készlet, kerékvéd burkolat.

M szaki adatok	B 212	B 221	V 540
Kijelz	LED+LCD	LED+LCD	TFT 17"
Keréktárcsa átmér (max)	8"-26"	8"-26"	8"-26"
Keréktárcsa szélesség	16"	16"	16"
Legnagyobb keréktömeg	75 Kg	75 Kg	75 Kg
Aut. tengelyforgatás 1. pozícióba	AUTO-STOP	AUTO-STOP	AUTO-STOP
Aut. tengelyforgatás 2. pozícióba	✗	50.000.- Ft	50.000.- Ft
Lámpedálos tengely fék	✗	✓	✓
Automata adatbeviteli lehet ségek:			
-aut. távolság/átmér mér pálca	✗	63.800.- Ft	✓
-aut. szélesség mér pálca	✗	✗	80.000.- Ft
Kerékrögzítés:			
- mechanikus gyorstokmány	✓	✓	✓
- elektronikus gyorstokmány	✗	✗	✗
Kiegyensúlyozó programok:			
- ALU programok	✓	✓	✓
- Osztott súly program (küll)	✓	✓	✓
- Egyéni és rejtett sík (ALU-P)	25.000.- Ft	25.000.- Ft	✓
Kiegyensúlyozás ford.szám	98 rpm	98 rpm	98 rpm
Ciklusid mérésenként	4-15 sec	4-15 sec	4-15 sec
Kerékvéd burkolat	50.000.- Ft	50.000.- Ft	50.000.- Ft
Ár (nettó)	399.000.- Ft	475.000.- Ft	799.000.- Ft



USAG szerszámok gumiszereleshez is - ÉLETTARTAM GARANCIÁVAL!



www.energotest.hu



USAG 810 N 200
Nyomatékkulcs 40-200 Nm
• Kalibrálási bizonyítvánnyal.
Ár: 48.313.- Ft + ÁFA



USAG 810 N 340
Nyomatékkulcs 68-340 Nm
• Kalibrálási bizonyítvánnyal.
Ár: 53.880.- Ft + ÁFA



USAG 425C
Szelep eltávolító
Ár: 1.120.- Ft + ÁFA



USAG 425
Keréksúly szerelő fogó
Ár: 8.880.- Ft + ÁFA



ALUP
Spiráltömlő 12/8 mm
• Gyorscsatlakozóval, törés-gátlóval,
prémium minőségű levegő tömlő.
Ár: 9.500.- Ft + ÁFA



USAG 927 A
Levegő pisztoly ütésálló
• 19 mm karcálló fúvókával,
• Levegő szabályzóval, 1/4" sárgaréz
csatlakozóval, 350l/perc.
Ár: 5.000.- Ft + ÁFA



USAG 927 B
Levegő pisztoly ütésálló
• 108 mm fúvókával,
• Levegő szabályzóval, 1/4" sárgaréz
csatlakozóval, 460l/perc.
Ár: 4.580.- Ft + ÁFA



USAG 927 B
Levegő pisztoly ütésálló
• 312 mm fúvókával,
• Levegő szabályzóval, 1/4"
sárgaréz csatlakozóval,
430l/perc.



USAG 928 PC1 1/2"
Légkulcs
• Könnyű kompozit kivétel, felső acél
burkolattal, dupla út mechanizmussal.
• Állítható nyomaték (65-550 Nm / Max
813 Nm) és forgásirány.
Ár: 76.680.- Ft + ÁFA



USAG 928 PC2 1/2"
Légkulcs
• Extra könnyű, 1.35 kg-os kis méret
kompozit kivétel, felső acél burkolattal,
dupla út mechanizmussal.
• Állítható nyomaték (30-300 Nm / Max
380 Nm) és forgásirány.
Ár: 68.280.- Ft + ÁFA



USAG 928 C1 1/2"
Légkulcs
• Hagyományos fémházas kivétel, dupla
út mechanizmussal.
• Állítható nyomaték (30-500 Nm / Max
610 Nm) és forgásirány.
Ár: 63.260.- Ft + ÁFA



USAG 921 B1
Levegő s kézi köször
• Állítható sebesség és teljesítmény,
• golyóscsapágyazott tengely,
• 0.3 kW, 20.000 1/min, 6 mm tokmány.
Ár: 34.450.- Ft + ÁFA



USAG 916 C2 1/2"
Levegő s fúró
• Önzáró fúrótokmány, markolaton
keresztüli levegő kivezetés, pontos
teljesítmény szabályozás.
• 0.45 kW, 1300 1/min, 13 mm tokmány.
Ár: 69.390.- Ft + ÁFA

USAG 928 C1/S11
Légkulcs készletben 1/2" (11 db-os)
• 10-13-17-19-21-22-
24-27 1/2" gépi
dugókulcs, 125 mm
gépi toldószer,
olajzó, 1/2" légkulcs.
Ár: 104.770.- Ft + ÁFA



WEBSHOP: www.energoshop.hu

...még kedvezőbb, 2011-es AKCIÓS
árak a WEBÁRUHÁZBAN!