



Akciós garázsipari raktári katalógus

2026. október

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Energotest Kft. 2026. október 1. és november 30-a között virtuális raktárvásárt tart, melyre a *készlet erejéig* rendkívüli akciókkal várja Önt.

Számos, az ETNA rendezvényen is kiállított minőségi terméket a piaci ár alatt vásárolhat meg, melyekhez ugyanúgy jár a tőlünk megszokott minőségen túl a biztos alkatrész ellátottság és utánszolgáltatás.

Ha a jelen katalógusban szereplő bármely terméket 2026. október 31-ig megrendeli, a feltüntetett árakból további 5% kedvezményt kap!

Válogasson kedvére garázsipari termékeink között.

Hívjon telefonos elérhetőségeinken, vagy küldjön üzenetet a kereskedelem@energotest.hu email címre, kollégáink minden kérdésére készséggel válaszolnak.

Üdvözli:

Energotest Csapat

Tartalomjegyzék

Krokodilemelők

- OMCN 112D krokodil emelő 1.5t
- OMCN 1120/G krokodil emelő 1.5t

Kenőanyagkezelés

- RAASM 42065 kenőanyag leeresztő
- RAASM 43190 mobil folyadéksziprantó 90l
- RAASM 68012 zsírszivattyú
- RAASM 68113 kézipumpás zsírzó

Szerszámkocsik-szerelőkocsik

- USAG 504 SR mobil szerszámpolc
- FILCAR Wheel-tech/2. kerékszerelő kocsi
- USAG Start szerszámkocsi szerszámokkal

Műhelybútor

- Filcar műhelybútor

Kerékszerelők – centrírozók

- TECO 22 gumiszerelő gép
- TECO GT 660 kerékcentrírozó gép

USAG szerszámok

- 605 3/4 dugókulcs készlet
- 2800 S21 fékdugattyú kinyomó készlet
- 607 ¼ dugókulcs készlet
- 263 S16 olajleeresztő készlet

- 1881 S22 generátor javító készlet
- 1313 K2 Vezérlésállító készlet peugeot és citroen benzines motorokhoz
(1.0- 1.1- 1.4- 1.6- 1.6VTS- 1.8 16V- 2.0- 2.0 16V- 2.2)
- 1315 K1 Vezérlésállító készlet Volkswagen, Audi, Seat, Skoda dízelmotorokhoz
(TDI PD: 1.2- 1.4- 1.9-2.0- TDI CR: 1.6- 2.0- SDI: 2.0)
- 1311 K1 Vezérlésállító készlet Mazda, Ford
(1.4 TDCI- 1.6 D- 1.6TDCI- 1.8 D- 1.8TD- 1.8 TDCI- 1.9 TDI PD- 2.5 D- 2.5 TD)
- 1344 K1 Vezérlésállító készlet ALFA/FIAT/LANCIA/OPEL/SUZUKI/FORD
- 435V Univerzális vezérlés (szíjtárcsa) rögzítő eszköz
- 438P Szelep össze és szét szerelő eszköz
- 890 Akkuteszter (6/12V)

Árlistánkat a katalógus utolsó oldalán találja.

A fenti termékekhez tartozó részletes műszaki adatokat is tartalmazó **terméklapok** a tartalomjegyzék sorrendjében:

ENERGTEST



Hidraulikus krokodilemelő 1,5 t



- Ipari felhasználásra szánt kivitel
 - Lábbal süllyeszthető
 - Terhelhetőség: 1,2 t
- Emelési magasság: 800 mm
 - Tömeg: 59 kg

ENERG  TEST



Hidraulikus krokodilemelő 1,5 t



- Ipari felhasználásra szánt kivitel
 - Lábbal süllyeszthető
 - Terhelhetőség: 1,2 t
- Emelési magasság: 850 mm
 - Tömeg: 85 kg

RAASM 42065



Gravitációs kenőanyag leeresztő, 65 literes gyűjtőtartállyal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Repülőgépipar, mezőgazdaság, autóipar, építőipar és útépités,
kenőanyag-szállító járművek

JELLEMZŐK

Tartály kapacitás	65 l
Max leengedhető olaj mennyiség	52 l
Tölcsér térfogata	15 l
Leeresztő tömlő hossza	2 m
Max nyomás ürítéshez	0,5 bar
Csomagolás	2 / 0,270 m ³
Tömeg	33 kg



BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)



Cikkszám: 43190



Hordozható folyadékszippantó, 90 literes, szívószonda-készlettel

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


Repülés, Mezőgazdaság, Autóipar, Építőipar és közúti közlekedés, Építőipar, Vegyipar, Gyártásópar, Kenőanyag-szállító teherautók illetve tengeri, vasúti szállítás

JELLEMZŐK

Tartálykapacitás	90 liter
Maximális leeresztőképesség	75 liter
Előkamra kapacitása	-
Tál űrtartalma	-
Légnyomás a nyomáscsökkentéshez	7 bar
Nyomáscsökkentési idő	2,5 ÷ 3 perc
Zajszint	75 dB
Szívási sebesség	-
Teljes szívókapacitás	60 ÷ 65 liter
Üritő/szívótömlő	2,5 méter / 2 méter
Max. nyomás a kisütéshez	-
Szondák készlet	cikkszám 45540 - cikkszám 45552
Csomagolás	2. sz. - 0,250 m3
Súly	32 kg



TELJES MÉRETEK (mm)



RAASM 68012

Hordozható, kézi működtetésű kenőzsír-adagoló 13 kg-os tartállyal, nagynyomású alkalmazásokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Repülőgépipar, mezőgazdaság, építőipar és útépités, feldolgozóipar, bányászat, kenőanyag-szállító járművek, vasúti közlekedés

JELLEMZŐK

Tartály kapacitása	13 kg
Tömlő hossza	2,5 m -1/4"
Tömlő	RAASM KR6802
Kilépő zsír maximális nyomása	350 ÷ 400 bar
10 pumpálás után kijuttatott zsír mennyisége:	60 g
Zsír követőlap	van
Zsírzó csatlakozó	RAASM 66739
Csomagolás	1 / 0,070 m3
Tömeg	10,4 kg



BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)





Cikkszám: 68113

Kocsira szerelhető kézi zsíradagoló 13 kg-os
nagynyomású tartállyal

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


Repülés, Mezőgazdaság, Építőipar és útépités
Építőipar, Feldolgozóipar, Bányászat,
Kenőanyag-szállító teherautók és szállítások, Vasúti
szállítás

JELLEMZŐK

Tartálykapacitás	13 kg
Szállítótömlő hossza	2,5 m -6 mm
Szállítótömlő	cikkszám KR6802
Max. zsírkimeneti nyomás Kapacitás	300 ÷ 350 bar
10 emelőciklusonként 40 g	
Szivattyú	-
Tömörítési arány	-
Zajsztint	-
Maximális üzemi nyomás	-
Max. levegőfogyasztás	-
Kapacitás (szabad kiömlés 6 bar önterülő zsír 20 °C-on)	-
Zsírozza be a követőlemezt	igen
Zsírcsatlakozó	cikkszám: 66739
Mellbimbó	-
Zsírópisztoly	-
Csomagolás	1. sz. - 0,070 m3
Súly	14 kg



TELJES MÉRETEK (mm)



MOBIL SZERSZÁMPOLC



504 SR

- 3 polcos modell 770x448 mm
- 2 mm-es ABS szőnyeggel borított polcok,
- mindhárom polcon 37 mm-es esésgátló élek
- Acél fogantyú Ø 25 mm
- Két fix és két forgó (Ø 100 mm), melyek közül az egyik fékkel ellátott
- Szétszerelt állapotban szállítjuk
- Maximális teherbírás: 200 kg
- Váz festett, piros RAL 3020 színben

Adatok

Kód	HxMxM mm	Tömeg kg	Csomagoláshoz szükséges mennyiség
-----	----------	----------	-----------------------------------

U05040004	901x452x849	25	1
-----------	-------------	----	---

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.



ENERG TEST



Cikkszám: Filcar WHEEL-TECH/2

Megnevezés: **Kerékszerelő kocsi**

- A tökéletes segéd a gumiabroncs le és felszerelésével járó szervízműveletekhez
- 2 fiókos, egy pedál megnyomásával a szekrénytest 360 fokban elfordítható
 - abroncstartó konzollal
- sűrített levegő csatlakozással a légkulcshoz
 - levegőtömlő belül elvezethető
 - fék-futóműszereléshez ideális

ENERGTEST



Autószerelőként Energotest akciós támogatással készüljön a hatékony / minőségi munkavégzésre

Tematikus, autójavításhoz nélkülözhetetlen, prémium minőségű, **USAG szerszámcsoomaggal felszerelt 7 fiókos USAG START szerszámkocsi:**



A csomag tartalma:

A képeken látható tálcás szerszámkészletekkel teljesen felszerelve, plusz egy ¾-es nagy dugókulcs készlet, 26+9 db-os csillagkulcs készlet, multifunkciós olló, pillanatszorító, drótkefe, LED lámpa.



ENERGTEST



Megnevezés: **Műhelybútor**

- Strapabíró, ipari kialakítás
- 5 fiókos
- Rolóval zárható, világítással rendelkező szerszámfallal
- tömlőadagoló szekrénnel

teso

22



CE


A garázsipar szolgálatában[®]
ENERGOTEST



FÉLAUTOMATA GUMISZERELŐGÉP

MŰSZAKI ADATOK:

- MOTOR TELJESÍTMÉNY(400V)	0,55 kW
- LENYOMÓLAP ERŐ	2800 kg
- IGÉNYELT LEVEGŐNYOMÁS	8-10 Bar (116-145 psi)
- LENYOMÓLAP LEGNAGYOBB KINYÍLÁS	335 mm
- LEGNAGYOBB KERÉK SZÉLESSÉG	320 mm
- LEGNAGYOBB KERÉK ÁTMÉRŐ	1000 mm
- SZERELHETŐ KERÉKTÁRCSA ÁTMÉRŐ	10"-20"
KÜLSŐ MEGFOGÁSSAL	10"-18"
BELSŐ MEGFOGÁSSAL	12"-20"
- TÖMEG (NETTO)	150 Kg
- MÉRET	980 x 765 x 970 mm



ALAPTARTOZÉKOK:

cikkszám: 11530



RCP-2



SL APL



TL



IGP

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐKET KERESSE
A RÉSZLETES ÁRLISTÁBAN!

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK:

cikkszám: 11522



PRM

cikkszám: 11517



UMA

11540 11539



TG 1 BR

cikkszám: 11521




TRS

cikkszám: 11519



UPA

cikkszám: 38814



HPG

ALKALMAZÁS ÉS ELŐNYÖK:

- Oldalra elfordítható szerelőoszlop mechanikus rögzítéssel, automata szerelőfej emeléssel.
- Rendkívül szilárd, erős mechanika, 10 mm vastag szerelőasztal.
- Dupla pneumatika munkahenger külön a szerelőasztal nyitó és záró irányú mozgathoz.
- Motorkerékpár és quad kerekek szereléséhez is bővíthető (UMA, TRS, PRM opciók).
- Kétsebességes kivitelben is rendelhető (opció).
- Teljeskörű utánszolgáltatás az ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT által (üzembehelyezés, javítás, alkatrész utánpótlás, gépkereskedelem).

ENERGOTEST



TECO GT 660 kerék kiegyensúlyozó

- LED kijelző
- Maximális keréktárcsa átmérő: 28"
- Keréktárcsa szélesség: 1,5"- 20"
- Legnagyobb keréktömeg: 70 kg
- Tengely fék / rögzítés: lábpedál
- Kerék kiegyensúlyozás fordulatszáma: 90-130 rpm
- Ciklusidő mérésenként 7 s
- Automata távolság és átmérő mérőpálca
- Extra széles kerekek kiegyensúlyozása is ideális a megnövelt hosszúságú befogótokmány miatt
- Széleskörű kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík)
- Alaptartozékok:
 - 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm)
 - gyorsotokmány
 - Súlyszerelő fogó
 - 100 g etalon súly
 - talajhoz rögzítő készlet



Tartozékok



TIZENKÉTSZÖGŰ DUGÓKULCS KÉSZLET ABS TOKBAN

605 3/4 B



- Tárolható az USAG gurulós kocsik fiókjaiban

Adatok

Kód	Méret mm	Súly kg 	 Csomagoláshoz szükséges mennyiség
U06050211	415x565x100	15	1


Összetétel

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Cikk		Darab	Méreték
	235 3/4 N - Kétszögletű dugókulcsok	13	19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55
	236 3/4 - Hosszabbítók	2	200-400
	240 3/4 N - T-fogantyú csúszó négyszöghajtással	1	-
	241 3/4 - csukló	1	-
	237 B 3/4 - Megfordítható racsn	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

21 DARABOS FÉKDUGATTYÚ KINYOMÓ SZERSZÁM



2800 S21

- Az első és hátsó tárcsafék dugattyúit hátrafelé mozgatja nyomással és forgatással
- Lehetővé teszi a fékdugattyúk egyszerű áthelyezését a fogó foglatába
- 2 balra és jobbra forgású orsót, valamint számos tányért, adaptert és tartozékot tartalmaz
- A következő autómódellekkel kompatibilis: CITROEN, AUDI, FIAT / ALFA ROMEO, FORD, ISUZU, HONDA, JAGUAR, BMW, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, ROVER, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN, MAZDA, SAAB, GM, SUBARU, PEUGEOT, RENAULT, MINI, OPEL
- Műanyag dobozban szállítva

Adatok

Kód	HxMxM mm	Tömeg Kg	Csomagoláshoz szükséges mennyiség
-----	----------	----------	-----------------------------------

U28000085	320x50x250	2,6	1
-----------	------------	-----	---

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

HATSZÖGŰ DUGÓKULCS KÉSZLET ABS TOKBAN (44 DB.)

607 1/4



- Nagy ellenállású ABS ház gyorszáras rendszerrel
- A belső tálcát úgy tervezték, hogy az USAG gurulós szekrény fiókjaiban lehessen tárolni.
- Üres belső műanyag tálca: kód: U05190353Q

Adatok

Kód	HxMxM mm	Tömeg	kg	Csomagoláshoz szükséges mennyiség
-----	----------	-------	----	-----------------------------------

U06070102	435x270x70	2,5		
-----------	------------	-----	--	--

1

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Cikk		Darabok	Méretek
	235 1/4 EL - Hosszú hatszögletű dugókulcsok	10	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
	235 1/4 HU - Hatszögletű profil	13	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-2 014.12.13.
	236 1/4 - Hosszabbítók	3	50-100-150
	236 1/4 SN - Rugalmas toldó	1	-
	237 A 1/4 - Megfordítható racsni zárt mechanizmussal (IP51 tanúsítvánnyal)	1	-
	240 1/4 - T-fogantyú csúszó négyszöghajtással	1	-
	241 1/4 - csukló	1	-
	660 - Bitek hornyos fejű csavarokhoz -1/4"	4	0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1, 2x6,5

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.



Cikk		Darabok	Méreték
	660 E - Bitek imbuszfejű csavarokhoz -1/4"	5	2,5-3-4-5-6
	660 PH - Bitek PHILLIPS® csavarokhoz -1/4"	3	1-2-3
	606 L - Üres ABS tok - L méret	1	-
	243 1/4	1	-
	684 - Bittartó dugókulcsok	1	1/4

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

OLAJLEERESZTŐ KÉSZLET (16 DB-OS)

263/S16



- Kompletts készlet a legtöbb járműhöz
 - Mágneses dugókulcsok dugók rögzítéséhez,
 - 3/8"-os csuklós villáskulcs
 - Védőpohár a kéz tisztán tartásához
 - Rögzítőkapoccsal ellátott munkatámasztékkal
- Tartalom:

- - 1 db 3/8"-os csuklós villáskulcs
- 2 db 8-10 mm-es bit 3/8"
- 6 bit 8-10-12-2017.13.14.
- 3/8"-os mm
- 6 db hatszögletű foglalat 13-14-17-18-19-21 mm 3/8"
- 1 TORX® bit T45

Kód
U02631400

HxMxM mm
310x280x50

Tömeg Kg
1,3

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

22 Darabos Generátor szerelő készlet

1881 S22



- Készlet a szabadonfutó szíjtárcsák összeszereléséhez és szétszereléséhez, a generátor és a szíjtárcsa cseréjéhez
- Lehetővé teszi a központi szíjtárcsa anya meglazítását és rögzítését, valamint egyidejűleg a tengely blokkolását.
- A különböző kombinációk lehetővé teszik a további alkatrészek, például a radiátor szétszerelésének elkerülését

Adatok

Kód	 Súly kg	 Csomagoláshoz szükséges mennyiség
-----	---	---

U18810082 1,3		
---------------	--	--

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

1313 K2 Cod. U13130086



Vezérlésállító készlet

CITROEN: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch/Jumpy, Relay/Jumper, Saxo, Synergie/Evasion, Xantia, XM, Xsara, ZX

PEUGEOT: 106, 205, 206, 206 CC, 207, 306, 307, 307 CC, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch

Motorok: 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16V - 2.0 - 2.0 16V - 2.2



MOTORKÓDOK

3FZ (EW12J4/L5)	KDY (TU3FM/L)	NFZ (TU5JP+)	TU3CP (KAY)	XU10J2C/Z (RFU)
6FY (EW7A)	KDY (TU3M/FM/L)	NFZ (TU5JP+/L3)	TU3F2 (K2D)	XU10J2CL/Z (RFX)
6FZ (EW7J4)	KDZ (TU3M)	R2A (XU102C)	TU3FJ2 (K6B)	XU10J2CTE (RGX)
B1A/A	KFV (TU3A)	R6A (XU10J2)	TU3FJ2 (KFZ)	XU10J2K (R6A)
B1F (XU51C)	KFV (TU3JP)	RDZ (XU10M)	TU3JP (KFW)	XU10J2L/Z (RFZ)
B2C (XU52C)	KFW (TU3A)	RFJ (EW10A)	TU3JP (KFX)	XU10J2TE (RGY)
B4A	KFW (TU3JP/L4)	RFL (XU10J2U)	TU3JP/IFL4 (KFX)	XU10J2TE/Z (RGX)
B4A (XU5M3K)	KFX (TU3JP)	RFN (EW10J4)	TU3JP/L3 (KFX)	XU10J2U (RFL)
B6E (XU5JA)	KFX (TU3JP/IFL4)	RFN (EW10J4/L4/5)	TU3M (KDX)	XU10J2U/X3 (RFW)
BDY (XU5M3/L)	KFX (TU3JP/L3)	RFN (EW10J4/L5)	TU3M (KDY/Z)	XU10J2Z (RFZ)
BDZ (XU5M3/L)	KFX (TU3JP/L4)	RFS (XU10J4RS)	TU3M (KDZ/Y)	XU10J4/L/Z (RFY)
BFZ (XU5JP)	KFX (TU3JP+/L3)	RFS (XU10J4RS/L3)	TU3M/Z (KDX)	XU10J4L/Z (RFT)
EW10J4 (RFN)	KIG (TU3A)	RFT (XU10J4D)	TU3M/Z (KDY)	XU10J4R (RFV)
EW10J4 (RFR)	LFW (XU7JP/L3)	RFU (XU10J2C)	TU3M/Z (KDZ)	XU10J4R/L/Z (RFV)
EW10J4S (RFK)	LFX (XU7JB)	RFV (XU10J4R)	TU3MCZ (KDX)	XU10J4R/L3 (RFV)
EW12J4 (3FY)	LFX (XU7JB/L3)	RFW (XU10J2U)	TU3S (K2B)	XU10J4TE/Z (RGZ)
EW12J4 (3FZ)	LFY (XU7JP4)	RFX (XU10J2C/LZ)	TU3SCLC (K2B)	XU10J4Z (RFT)
EW7A (6FY)	LFZ (XU7JP)	RFX (XU10J2C/Z)	TU5J2 (NFW)	XU10MZ (RDZ)
EW7J4 (6FZ)	LFZ (XU7JP/LZ)	RFY (XU10J4/L-Z)	TU5J2 (NFY/NFW)	XU5JA (B6E)
K1F	LFZ (XU7JP/Z)	RFY (XU10J4D/Z)	TU5JP (NFT)	XU5JP (BFZ)
K1G	NFR (TU5JP4B)	RFZ (XU10J2)	TU5JP (NFZ)	XU5M3/Z (BDY)
K2A	NFS (TU5JP4S)	RGX (XU10J2E)	TU5JP/L3 (NFZ)	XU5M3Z (BDY)
K2B	NFT (TU5JP/L4)	RGX (XU10J2TE)	TU5JP/Z (NFZ)	XU7JB (LFX)
K2D	NFU (TU5JP4)	TU1M (HDZ)	TU5JP4 (NFU)	XU7JP (LFW)
K2D (TU3F2K)	NFU (TU5JP4/L4)	TU3 (K1A)	TU5JP4B (NFR)	XU7JP/L3 (LFZ)
K3A	NFV (TU5JP/L4)	TU3,2/K (K2D)	TU9M (CDY)	XU7JP/Z (LFZ)
KDX (TU3FMC/LZ)	NFZ (TU5JP)	TU3A (K1G)	TU9M (CDZ)	XU7JP4 (LFY)
KDX (TU3MC)	NFZ (TU5JP) BVA	TU3ACLC (K1D)	XU102C/K (R2A)	XU7JP4/L3 (LFY)
KDY (TU3FM)	NFZ (TU5JP/L3)	TU3ATN (K1G)	XU10J2C (RFX)	



1315 K1

Cod. U13150085



Vezérlésállító szett TDI ÉS SDI Dízelmotorokhoz

AUDI: A1, A2, A3, A4, A5, A6, Q5, TT
 VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter
 SEAT: Ahlambra, Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo
 SKODA: Fabia, Octavia, Praktik, Rapid, Roomster, Superb, Yeti

Motorok: TDI PD: 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0TDI - CR: 1.6 - 2.0 - SDI: 2.0

MOTORKÓDOK

1.2 TDI PD	1.6 TDI CR GreenLine	2.0 TDI CR FR/Sport
1.4 TDI PD	1.6 TDI CR GreenLine II	2.0 TDI CR Freetrack
1.4 TDI PD BlueMotion	1.6 TDIe CR	2.0 TDI PD
1.4 TDI PD Ecomotive	1.9 TDI PD	2.0 TDI PD BlueMotion
1.4 TDI PD GreenLine	1.9 TDI PD Ecomotive	2.0 TDI PD FR
1.6	1.9 TDI PD vRS	2.0 TDI PD Freetrack
1.6 TDI CR	1.9 TDIe PD	2.0 TDIe CR
1.6 TDI CR BlueMotion	2.0	2.0 vRS TDI CR
1.6 TDI CR BlueMotion Technology	2.0 TDI CR	2.0 vRS TDI PD
1.6 TDI CR BlueMotion/Technology	2.0 TDI CR FR	



1311 K1

Cod. U13110085



FORD: Vezérlésállító készlet

C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus, C-MAX, Fusion, Galaxy, Kuga, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit,

MAZDA: Transit Connec

Motorok: 1.4TDCI - 1.6D - 1.6TDCI - 1.8D - 1.8D TURBO - 1.8TDCI - 1.9TDI PD - 2.5D - 2.5D TURBO

MOTORKÓDOK

1Z	4HC	FFWA	HHJF	QYBA	TYBA
4BA/4BB	4HD	G6DA	IXDA	QYWA	TYDA
4BB	AFN	G6DB	KHBA	R2PA	TYWA
4BC/4CC/4FA	AHU	G6DC	KKDA	R3PA	TZJA
4CA	ANU	G6DD	KKDB	RFN	TZJB
4CA/4CB	AUY	G6DE	KLBA	RTA/RTB	UFBA
4DA	AZBA	G6DF	KLWA	RTC/RTD	UFDA
4EA/EAB	AZBC	G6DG	KNBA	RTC/RTD/RTG	UFDB
4EB	AZWA	G8DA	LPBA	RTE/RTF	UFWA
4EC	AZWC	G8DB	MZ-CD 1.6 (Y6)	RTE/RTF/RTH	UKBA
4ED	BHPA	HCPA	P7PA	RTJ/RTK	UKDA
4FA/FB/FC	C9DC	HCPB	P9PA	RVA	UKDB
4FD	F6JA	HHDA	P9PB	RWPA	UKWA
4GA	F6JB	HHDB	Q4BA	RWPC	Y6
4GA/GB/GC/GD	F6JC	HHJA	QXBA	TXBA	
4GE/GF	F6JD	HHJC	QXBB	TXDA	
4HA	F9DA/B	HHJD	QXWA	TXDB	
4HB	FFBA	HHJE	QXWB	TXWA	

Diesel



1344 K1 Cod. U13440085



Vezérlésállító készlet

ALFA: Mito

FIAT: 500, 500 C, Doblo, Doblo Cargo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda, Punto, Punto Evo, Qubo, Strada Pick-up

LANCIA: Musa, Ypsilon

OPEL: Agila, Astra H, Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra B, Zafira

SUZUKI: Ignis, Swift, Splash, Wagon/Wagon R+

FORD: Ka

Motorok: 1.3 MULTIJET - 1.3 CDTi - 1.3 TDCi - 1.3 JTD/MULTIJET

MOTORKÓDOK

169A1.000	199A3.000	Z13DT
169A1.000 (FD4) / BAAA/B	199A9.000	Z13DTH
188A8.000	199B1.000	Z13DTJ
188A9.000	199B2.000	
199A2.000	223A9.000	

ENERGTEST



Univerzális vezérlés (szíjtárcsa) rögzítő készlet



Cikkszám:USAG 435 V

- Professzionális USAG szerszám
- Autószerelő műhelyek számára
- Benzines és dízelmotorokhoz
- Egy vagy kétvezérműtengelyes motorok vezérműszíjtárcsáinak, valamint dízel befecskendező szivattyúk rögzítésére

PNEUMATIKUS SZELEPSZERELŐ SZERSZÁM



438 P

- Univerzális (BENZIN- és DÍZEL motorokhoz)
- Max. tolóerő: 75 kg 6 bar nyomáson, 100 kg 8 bar nyomáson
- 480x380x135 mm-es műanyag dobozban szállítva

Adatok

Kód	Csomagolási mennyiség
-----	-----------------------

U04380006 250	1
---------------	---

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento; tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

AKKUMULÁTOR TESZTER

890



- Az akkumulátor töltöttségének mérésére (6 és 12 V), kikapcsolt motorral, eredmény 5 másodpercen belül
- Lehetővé teszi a generátor működésének ellenőrzését

Adatok

Kód



Csomagoláshoz szükséges mennyiség

U08900001 540

1

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.



Energotest raktári akciós árlista 2026.

(Érvényes: visszavonásig)

Gyártó/forgalmazó	Típus	Termék megnevezése	Darab	Nettó ár Ft/db
OMCN	112D	Krokodilemelő	1	95 000 Ft
OMCN	1120/G	Krokodilemelő	1	92 000 Ft
RAASM	42065	Mobil olajleeresztő	1	85 000 Ft
RAASM	43190	Mobil folyadékszipantó	1	119 000 Ft
RAASM	68012	Zsírszivattyú	1	32 000 Ft
RAASM	68113	Kézipumpás zsírzó	1	49 000 Ft
USAG	504 SR	Mobil szerszámpolc	1	39 000 Ft
FILCAR	Wheel-tech/2	Kerékszerelő kocsi	1	185 000 Ft
USAG	Start	Szerszámkocsi szerszámokkal	1	475 000 Ft
FILCAR	–	Műhelybútor	1	719 000 Ft
TECO	22	Gumiszerelő gép	1	690 000 Ft
TECO	GT 660	Kerékcentrírozó gép	1	790 000 Ft
USAG	605 3/4	Dugókulcs készlet	1	95 000 Ft
USAG	2800 S21	Fékdugattyú kinyomó készlet	1	29 500 Ft
USAG	607 1/4	Dugókulcs készlet	1	65 000 Ft
USAG	263 S16	Olajleeresztő kulcs készlet	1	42 000 Ft
USAG	1881 S22	Generátor javító készlet	1	32 000 Ft
USAG	1313 K2	Vezérlésállító készlet	1	69 000 Ft
USAG	1315 K1	Vezérlésállító készlet	1	67 000 Ft
USAG	1311 K1	Vezérlésállító készlet	1	69 000 Ft
USAG	1344 K1	Vezérlésállító készlet	1	37 000 Ft
USAG	435 V	Univerzális vezérlés (szíjtárcsa) rögzítő eszköz	1	75 000 Ft
USAG	438 P	Szelep össze- és szétszerelő készlet	1	119 000 Ft
USAG	890	Akkuteszter	1	38 000 Ft